



NEOLITH  
touch.feel.live

# GALLERY

NEOLITH  
touch.feel.live

*Private residence,  
New Jersey (USA)*

*Wall cladding: San Simone  
Image: Ishō Design*





# Neolith, a Carbon Neutral Company

## OUR COMMITMENT AND RESULTS IN 2021

96%

of all waste generated is sent to recycling centers

UP TO

90%

of the weight of each slab comes from recycled materials

2802

tons of CO<sub>2</sub> compensated in Scope 3

↓7%

of waste generation vs 2020



ISO 14001:2015

The market-leading surfacing brand is now carbon neutral. By compensating its carbon footprint, Neolith stopped releasing gate-to-gate CO<sub>2</sub> emissions back in 2019.

### **One of the most sustainable and environmentally-friendly materials on the Market.**

To attain the highly-prized Carbon Neutral status Neolith followed the internationally recognized Greenhouse Gas Protocol (GHG) and implemented a dynamic, innovation-led sustainability strategy coupled with tactical, high value carbonoff-setting.

These measures have led to carbon neutrality across the entire business, significantly seeing the brand receiving 100% of its electricity since 2019 from renewable energy sources.

On the other hand, 96% of the waste generated by Neolith is recycled and given a second life either with company operations or through authorized 3rd party players which goes to prove the brand's solid commitment to a circular economy. Neolith surfaces also embody these principles, with up to 90% of the weight of each slab produced from recycled material.

Plant machinery has been upgraded to improve energy efficiency, particularly the 3rd line's kiln which has benefitted from the installation of an O<sub>2</sub> and pressure control system, significantly reducing the amount of gas consumed. This is complemented by a 40% reduction of forklift truck diesel consumption and a 20% decrease in hazardous waste.

Neolith bases its business practices on sustainability and environmental respect. A policy has also been implemented to reduce the quantity of disposable plastic which is a small measure yet leads to major progress in reaching carbon neutrality.

All these measures directly meet GHG's reduction objectives, which include: direct emissions company activity (e.g. natural gas, gasoil used in forklifts, cars in property), emissions from electricity used and other indirect emissions, generated from other day to day company activity.

# Neolith, una compañía Carbon Neutral

## NUESTRO COMPROMISO Y RESULTADOS EN 2021

96%

de los residuos generales se envían a centros de reciclado

HASTA UN

90%

del peso de la tabla se obtiene de materiales reciclados

2802

toneladas de CO<sub>2</sub> compensadas en Alcance 3

↓7%

de los residuos generados vs 2020



ISO 14001:2015

La marca líder de superficies ahora es carbon neutral. Desde 2019, Neolith, mediante la compensación de huella de carbono, no generó emisiones de CO<sub>2</sub> de puerta a puerta (gate-to-gate).

### Uno de los materiales más sostenibles y ecológicos del mercado.

Para alcanzar el codiciado reconocimiento "Carbon Neutral", Neolith ha seguido el estándar GHG Protocol, reconocido internacionalmente; y ha puesto en marcha una estrategia de sostenibilidad, dinámica y orientada a la innovación, a la que se suma una compensación de las emisiones de carbono estratégica y de gran valor.

Estas medidas han logrado la neutralidad en carbono de toda la actividad de la empresa, donde destaca el hecho de que el 100% de la electricidad que consume desde 2019 procede de fuentes de energía renovable.

Por otro lado, el 96% de los residuos generados por Neolith se reciclan, dándoles una segunda vida, ya sea en las operaciones de la empresa o a través de terceros autorizados; demostrando el sólido compromiso de la marca con la economía circular. Las superficies de Neolith también reflejan estos principios, ya que hasta un 90% del peso de cada tabla se obtiene a partir de materiales reciclados.

También se han realizado mejoras en la maquinaria de la planta para incrementar la eficiencia energética, particularmente en el horno de la tercera línea, donde se ha instalado un sistema de control de O<sub>2</sub> y presión que reduce considerablemente el consumo de gas. A esto se suma una reducción del 40 % del consumo de gasóleo en carretillas elevadoras, así como una disminución del 20% de los residuos peligrosos generados.

Neolith fundamenta sus prácticas empresariales en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Se ha aplicado una política para reducir la cantidad de plástico de un solo uso, una pequeña medida que supone un gran avance de cara a la neutralidad en carbono.

Todas estas medidas se corresponden de forma directa con los objetivos de reducción de las emisiones del GHG Protocol, que incluyen las emisiones directas de las actividades de la empresa (por ejemplo, el gas natural, el gasóleo utilizado en las carretillas elevadoras, los vehículos de su propiedad), las emisiones asociadas a la electricidad adquirida por la empresa, y otras emisiones indirectas generadas por la actividad de la empresa a diario.



# What is Neolith?

## ¿Qué es Neolith?

Neolith is the **world's leading sintered stone brand**. It's a revolutionary and innovative architectural surface with superior technical characteristics made of 100% natural raw materials.

Since its creation in 2009, Neolith has become the best solution for indoor and outdoor projects, combining an **exquisite design and high-performance functionality**.

Neolith is synonymous to **quality, versatility, durability and sustainability** as well as **class, elegance, style and subtleness**. It was created to meet the most demanding needs in the world of architecture and interior design with all the different collections which are **suitable for any type of application** including kitchen countertops, bathrooms, facades, flooring and even furniture.

As a sustainable and environmentally-friendly brand, Neolith's ambition is to position itself as the **number one choice around the world** for professionals and consumers by helping to create unique spaces and generating extraordinary brand experiences.


*Neolith es la marca líder mundial de piedra sinterizada.*

*Es una superficie arquitectónica revolucionaria e innovadora con características técnicas superiores, fabricada con materias primas 100% naturales.*

*Desde su creación en 2009, Neolith se ha convertido en la mejor solución para proyectos de interior y exterior, combinando un **diseño exquisito y una funcionalidad de alto rendimiento**.*

*Neolith es sinónimo de **calidad, versatilidad, durabilidad y sostenibilidad**, así como de **clase, elegancia, estilo y sutileza**. Fue creada para satisfacer las necesidades más exigentes en el mundo de la arquitectura y el diseño de interiores con todas las diferentes colecciones, que son **adecuadas para cualquier tipo de aplicación**, incluyendo encimeras de cocina, baños, fachadas, suelos e incluso mobiliario.*

*Como marca sostenible y respetuosa con el medio ambiente, la ambición de Neolith es posicionarse como **la opción número uno en todo el mundo** para profesionales y consumidores, ayudando a crear espacios únicos y generando experiencias de marca extraordinarias.*





# Technical Features

## Características técnicas

### NON POROUS

Waterproof and resistant to liquids, with an absorption level of almost zero.




### NO POROSO

Impermeable y resistente a líquidos, con un nivel de absorción próximo a cero.

### RESISTANT TO SCRATCHES\*

Its hard surface makes it resistant to scratches and abrasion.



### RESISTENTE AL RAYADO\*

Resistente al rayado y a la abrasión gracias a la dureza de su superficie.

### RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES

It does not burn in contact with fire neither emits smoke or toxic substances when subjected to high temperatures.



### RESISTENTE A LAS ALTAS TEMPERATURAS

No se quema en contacto con el fuego ni emite humo ni sustancias tóxicas al ser sometido a altas temperaturas.

### EASY TO CLEAN

Resistant to any kind of chemical cleaning agent such as bleach or ammonia.



### FÁCIL DE LIMPIAR

Resistente a cualquier tipo de agente químico de limpieza.

### SAFE FOR CONTACT WITH FOOD

It does not give off any harmful substances and is totally suitable for contact with food.

NSF Certified.



### SEGURO PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS

No desprende sustancias nocivas. Es totalmente apto para el contacto con los alimentos.

Certificado NSF.

### RESISTANT TO UV RAYS

Being 100% natural, its colors do not fade away when being exposed to sun light or other extreme weather conditions.



### RESISTENTE A RAYOS UV

Siendo 100% natural, los colores no se desvirtúan cuando el material se expone al sol o a condiciones meteorológicas extremas.

### 100% NATURAL

It does not give off any substances that are harmful to the environment.



### 100% NATURAL

No desprende ninguna sustancia nociva para el entorno.

### LIGHTWEIGHT

Lighter than many cladding or interior surfaces, Neolith can be produced in varying degrees of thickness, including an ultra-thin 3mm depth. At 6mm it's used on skyscrapers, at 20mm it's an attractive kitchen island.



### LIGERO

Más ligero que muchos revestimientos o superficies interiores, Neolith se puede producir en diversos espesores, incluyendo uno ultra-fino de 3 mm. El 6 mm es usado en rascacielos, mientras que los 20 mm se convierten en una isla de cocina atractiva.

### RECYCLABLE

Up to 90% of recycled content in every slab. 100% recyclable. Now two models available with the new 90R Technology by Neolith.



### RECICLABLE

Hasta un 90% de material reciclado en cada tabla. 100% reciclable. Ahora dos modelos disponibles con la nueva tecnología 90R by Neolith.

### RESISTANT TO BENDING

It has a high shear rate, making it resistant to heavy loads and pressure.



### RESISTENTE A LA FLEXIÓN

Módulo de rotura elevado. Resistente a altas cargas de presión y peso.

### ULTRA HYGIENIC

Neolith's special composition makes it impervious to most chemical products, and can be being disinfected with a wide range of powerful cleaning products.



### ULTRAHIGIÉNICO

La composición especial de Neolith, lo hace impermeable a la mayoría de los productos químicos, pudiendo ser desinfectado con una amplia gama de potentes productos limpiadores.

TABLE COMPARING THE PROPERTIES OF THE MOST COMMON MATERIALS USED FOR KITCHEN COUNTERTOPS  
TABLA COMPARATIVA ENTRE MATERIALES COMUNMENTE UTILIZADOS PARA ENCIMERAS DE COCINA

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NEOLITH	NEOLITH Polished	Quartz Cuarzo	Laminates and wood Laminados y madera	Solid Surfaces Superficies sintéticas	Natural Stones Piedras Naturales	Steel Acero
Hygienic Higiénico	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	●●●
Non porous No poroso	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	●●●
Suitable for use outdoors Apto para uso en exteriores	●●●	●●●	●	●●	●	●●	●
Resistant to high temperatures Resistente a las altas temperaturas	●●●	●●●	●●	●	●	●●	●●●
Resistant to staining Resistente a las manchas	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●
Resistant to detergents Resistente a los detergentes	●●●	●●	●●	●●	●	●	●
Resistant to chemicals Resistente a los químicos	●●●	●●	●●	●	●●	●	●
Resistant to thermal shock Resistente al choque térmico	●●●	●●●	●●	●	●●	●●●	●●●
Resistant to freezing-defrosting Resistente al congelado-descongelado	●●●	●●●	●●●	●●	●	●●	●●●
Resistant to humidity Resistente a la humedad	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●●	●●●
Resistant to UV rays Resistente a los rayos UV	●●●	●●●	●●	●	●	●●	●●●
Resistant to scratching and abrasion Resistente al rayado y la abrasión	●●●	●●	●●	●	●	●●	●
Easy to clean and maintain Fácil mantenimiento	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●	●

# Green facts sheet

Neolith's high-performance sintered stone for kitchen and bathroom countertops, flooring, interior wall, facades and cladding applications comes with an assortment of green benefits.

Neolith has a variety of qualities that make it ideal for the environmentally-conscious professional.

## CERTIFICATIONS AND MEMBERSHIP



**Greenguard Certification (formerly GREENGUARD Indoor Air Quality Certification):** Certifies that Neolith meets strict chemical emissions limits, contributing to a healthier interior.



**Greenguard Gold Certification (formerly known as GREENGUARD Children & Schools Certification):** Certifies that Neolith is safe indoors for sensitive individuals (such as children and the elderly) and ensures that the product is acceptable for use in environments such as schools and healthcare facilities.



**CE Certification (European Commission):** Confirms that Neolith meets European safety, health and environmental protection requirements.



**LEED Points Earner:** LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, is a program that provides third-party verification of green buildings. Neolith satisfies safety prerequisites and earns points to help consumers achieve the desired level of certification for their home or commercial project.



**Member of the U.S. Green Building Council (USGBC):** The USGBC, the council that oversees LEED, allows advocates for green-building policies and practices to come together.



Neolith has got the **NSF Certification** making sure that the product meets strict standards for public health protection, being totally suitable for contact with food.



**ISO 14001:** It certifies that Neolith is committed with the environment and its protection through environmental risk management.

## ADDITIONAL GREEN BENEFITS

Neolith's unique sintering process and proprietary design also provide additional green benefits.

**Fewer raw materials, less erosion:** Neolith's thin slabs use fewer raw materials, resulting in less soil erosion, without sacrificing any strength.

**Water-based decoration:** Neolith uses the ultimate water-based decoration technology in its production, which, compared to the solvent-based decoration commonly used in industry, have a much lower environmental impact.

**No gut remodels:** Neolith's slim surface can be applied directly onto existing surfaces, saving remodelers from costly tear-outs while reducing landfill waste. No landfill waste means no waste transportation needed, further reducing net CO2 emissions.

**Optimized energy consumption:** Neolith's resistance to extremely high and low temperatures makes it ideal for ventilated façades. The thermal insulation and ventilation between the Neolith façade and the building itself optimizes the building's energy consumption considerably (up to 40%).

**25 years—warranty:** Neolith countertops comes with a manufacturer's guarantee of 25 years and does not need frequent replacement or maintenance treatments like other surfaces materials.

Neolith gives designers, architects and other industry professionals confidence that their aesthetically-appealing design decisions are equally appealing to the environment.

## PRODUCT COMPOSITION



**100% Natural:** Made of clays, feldspar, silica and natural mineral oxides, Neolith will not emit toxic fumes into the environment when exposed to fire or extremely high temperatures.



**100% Recyclable:** Due to its natural composition, Neolith can be recycled and reduced to its aggregates.



**Near-Zero Porosity:** With a porosity of less than 0.08 percent, Neolith is impervious to absorption, making it a hygienic product resistant to bacteria that can cause disease and trigger allergies.



**New Formulation 90R by Neolith:** The ESSENTIALS series includes up to 90% recycled material in the composition of the Metropolitan and Sofia Cuprum 2021 models.

# Hoja de datos ecológicos

Neolith, piedra sinterizada de alto rendimiento para encimeras de cocina y baño, pavimento, revestimiento, fachadas y mobiliario, con numerosos beneficios ecológicos.

Neolith posee una gran variedad de cualidades sostenibles que lo convierten en el material ideal, por fomentar la conciencia ambiental de los profesionales que lo utilizan.

## CERTIFICACIONES Y AFILIACIONES



**Certificación Greenguard (anteriormente GREENGUARD Indoor Air Quality Certification):** Certifica que Neolith cumple con los límites de emisiones químicas establecidos, lo que contribuye a un entorno ambiental más saludable.



**Certificación Greenguard Gold (anteriormente conocido como GREENGUARD Children & Schools Certification):** Certifica la preocupación de Neolith por mantener la seguridad de personas sensibles (como niños y ancianos) asegurando que el producto es apto para su uso en entornos como escuelas y centros de salud.



**Certificación CE (Comisión Europea):** Asegura que Neolith cumple con los requisitos de protección ambiental europea de seguridad y salud.



**LEED Points Earner: LEED, Líder en Energía y Diseño Ambiental,** es un programa que proporciona la verificación por terceros de edificios sostenibles. Neolith satisface los requisitos previos de seguridad y gana puntos para ayudar a los consumidores a alcanzar el nivel deseado de certificación para su casa o proyecto comercial.



**Miembro de U.S. Green Building Council (USGBC):** El USGBC, consejo que supervisa LEED, permite a los defensores de las políticas y prácticas sostenibles que se reúnan.



Neolith ha obtenido el **Certificado NSF** que asegura que el producto cumple con las estrictas normativas referentes a la protección de la Salud Pública, siendo totalmente apto para el contacto con alimentos.



**ISO 14001:** Certifica que Neolith está comprometido con el medio ambiente y su protección a través de la gestión del riesgo ambiental.

## BENEFICIOS SOSTENIBLES ADICIONALES

**El Proceso de Sinterización único de Neolith y su diseño patentado,** proporciona beneficios sostenibles adicionales.

**Menos materias primas, menos erosión:** Las tablas Neolith están compuestas por menos materias primas, lo que reduce la erosión del suelo.

**Decoración de base agua:** Neolith utiliza en su producción la más moderna tecnología de decoración de base agua, que comparadas con la decoración de base solvente utilizadas habitualmente en la industria, tienen un impacto ambiental mucho menor.

**Rehabilitación:** Neolith se puede aplicar directamente sobre superficies existentes, ahorrando tiempos y costes a la vez que se reducen los residuos, reduciendo aún más las emisiones netas de CO<sub>2</sub>.

**Consumo de energía optimizada:** La alta resistencia de Neolith a temperaturas extremadamente altas y bajas hace que sea ideal para fachadas ventiladas. El aislamiento térmico y ventilación entre la fachada Neolith y el propio edificio, optimiza el consumo de energía del edificio considerablemente (hasta un 40%).

**Garantía de 25 años:** Las encimeras Neolith, tienen una garantía del fabricante de 25 años y no necesitan tratamientos de sustitución o mantenimiento frecuentes como otros materiales.

Neolith ofrece a los diseñadores, arquitectos y otros profesionales de la industria, un material que combina atractivo estético y sostenibilidad.

## COMPOSICIÓN DE PRODUCTO



**100% Natural:** Realizado con arcillas, feldespato, sílice y óxidos minerales naturales, Neolith no emite gases tóxicos al medio ambiente cuando se expone al fuego o a temperaturas extremadamente altas.



**100% Reciclable:** Debido a su composición natural, Neolith puede ser reciclado.



**Porosidad cercana a 0:** con una porosidad de menos de 0.08%, Neolith es impermeable a la absorción, por lo que es un producto higiénico y resistente a las bacterias causantes de contraer enfermedades y provocar alergias.



**Nueva Formulación 90R by Neolith:** La serie ESSENTIALS incluye hasta un 90% de material reciclado en la composición de los modelos Metropolitan y Sofia Cuprum 2021.



# Neolith Gallery



The 2022 Neolith collection is composed of 66 different models that are grouped in 6 collections. Most of those models, are available in more than one finish and thickness and even some of them have Bookmatch and Endmatch options.

For not getting lost in this wide variety of possibilities that the Neolith 2022 catalogue offers, we introduce this updated version of the already popular Neolith Gallery where all references are included.

*La colección 2022 de Neolith se compone de 66 modelos agrupados en 6 colecciones. La gran mayoría de esos modelos están disponibles en más de un acabado y espesor distinto e incluso, algunos de ellos disponen de opciones Bookmatch o Endmatch.*

*Para no perderse entre la gran variedad de posibilidades que ofrece el catálogo Neolith 2022, presentamos esta versión actualizada de la ya popular Neolith Gallery donde se incluyen todas las referencias disponibles.*

*Private residence, Miami (USA)  
Wall Cladding: Alexandra  
Image: Ishō Design*





**ESTATUARIO E01**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•	•		
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.500	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



**ESTATUARIO E01R**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•	•		
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.500	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



**ESTATUARIO E05**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.500	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



**ESTATUARIO E05R**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.500	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



**CALACATTA C01**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•	•		
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.500	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



**CALACATTA C01R**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•	•		
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.500	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



**CALACATTA GOLD CG01**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.500	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



**CALACATTA GOLD CG01R**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.500	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



NEW

NEOL EAT  
TECHNOLOGY

**CALISTA**

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



NEW

NEOL EAT  
TECHNOLOGY

**CALACATTA ROYALE CR01**

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



NEW

NEOL EAT  
TECHNOLOGY

**CALACATTA ROYALE CR01R**

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



**CALACATTA LUXE CL01**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6			•	•	
3.200x1.600	12			•	•	
	20			•	•	



**CALACATTA LUXE CL01R**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6			•	•	
3.200x1.600	12			•	•	
	20			•	•	

NEOL EAT  
TECHNOLOGY

New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene.


Nueva tecnología NeolEAT previene la proliferación de bacterias relacionadas con la higiene alimentaria.

NEW

Check with your local distributor for availability of the new Neolith models. Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith.




THE NEW  
**CLASSTONE**  
BY NEOLITH



**BLANCO CARRARA BC2**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.500	12		•			
3.200x1.600	20					



**BLANCO CARRARA BC2R**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.500	12		•			
3.200x1.600	20					



**ALEXANDRA AX01**

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.500	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



**ALEXANDRA AX01R**

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.500	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



**ARABESQUE AR01**

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.500	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



**ARABESQUE AR01R**

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.500	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



**WHITEHAVEN**

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.500	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



**MONT BLANC**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3		•			
	6		•			
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20		•			



**ABU DHABI WHITE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•		
	12		•	•		
3.200x1.600	20		•	•		



**SAN SIMONE SM01**

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



**SAN SIMONE SM01R**

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



**COLORADO DUNES CD01**

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



**COLORADO DUNES CD01R**

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	

**NEOL EAT TECHNOLOGY** New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene. Nueva tecnología NeolEAT previene la proliferación de bacterias relacionadas con la higiene alimentaria.

**NEW** Check with your local distributor for availability of the new Neolith models. Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith.



**HIMALAYA CRYSTAL**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6					
3.200x1.500	6			•	•	
3.200x1.600	12			•	•	
3.200x1.600	20			•	•	



**STRATA ARGENTUM**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					•
3.200x1.500	6					•
3.200x1.500	6					•
3.200x1.600	12					•
3.200x1.600	20					•



**PULPIS**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
3.200x1.600	20		•			



**AMAZONICO**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6			•		•
3.200x1.500	6			•		•
3.200x1.600	12					•
3.200x1.600	20					•



**NIAGARA N01**

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.200x1.500	6	•	•		
3.200x1.600	12	•	•		
	20	•	•		



**NIAGARA N01R**

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.200x1.500	6	•	•		
3.200x1.600	12	•	•		
	20	•	•		



**NERO MARQUINA NM01**

mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.200x1.500	6	•	•		
3.200x1.600	12	•	•		
	20				



**NERO MARQUINA NM01R**

mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.200x1.500	6	•	•		
3.200x1.600	12	•	•		
	20				



**CALATORAO**

mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3	•			
3.200x1.500	6	•			
3.200x1.600	12	•			
	20	•			



**LAYLA**

mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.200x1.500	6		•		•
3.200x1.600	12		•		•
	20		•		•



New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene.

Nueva tecnología NeolEAT previene la proliferación de bacterias relacionadas con la higiene alimentaria.



Check with your local distributor for availability of the new Neolith models. Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith.





**SHILIN**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					•
3.200x1.500	12					•
3.200x1.600	20					•



**RETROSTONE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.500	12		•			
3.200x1.600	20					



**ARENA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.500	12	•				
3.200x1.600	20					



**BASALT BEIGE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					
3.200x1.500	12					
3.200x1.600	20					



**MIRAGE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.500	12		•			
3.200x1.600	20					




**PIETRA DI OSSO**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.500	12		•			
3.200x1.600	20		•			



**PIETRA DI LUNA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.500	12		•			
3.200x1.600	20		•			



**TERRAZZO CEPPO**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.500	12		•			
3.200x1.600	20					

\*Pietra di Osso in 20mm is just available in Spain  
 \*Pietra di Osso en 20mm está disponible sólo en España



**NEW YORK-NEW YORK**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20		•			



**WULONG**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
	6					
3.200x1.500	6					•
	12					•
3.200x1.600	20					•



**PIETRA DI PIOMBO**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20		•			



**PIETRA GREY**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20					



**PHEDRA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
	6					
3.200x1.500	6	•				
	12	•				
3.200x1.600	20					



**CEMENT**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
	6					
3.200x1.500	6	•				
	12	•				
3.200x1.600	20	•				



**BARRO**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
	6					
3.200x1.500	6	•				
	12	•				
3.200x1.600	20	•				



New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene.  
 Nueva tecnología NeolEAT previene la proliferación de bacterias relacionadas con la higiene alimentaria.




**BETON**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•			•
3.200x1.500	12		•			
3.200x1.600	20		•			



**ZAHA STONE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.500	12		•			
3.200x1.600	20		•			



**MAR DEL PLATA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					•
3.200x1.500	12					•
3.200x1.600	20					



**LAVA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.500	12					
3.200x1.600	20					



**BASALT GREY**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.500	12	•				
3.200x1.600	20	•				



**ASPEN GREY**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.500	12		•			
3.200x1.600	20		•			



**KRATER**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					•
3.200x1.500	12					•
3.200x1.600	20					




**PIERRE BLEUE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.500	12					
3.200x1.600	20					



**NERO ZIMBABWE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					•
3.600x1.200	3					•
3.600x1.200	6					•
3.200x1.500	6					•
3.200x1.500	12					•
3.200x1.600	20					•



**BASALT BLACK**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.500	12	•				
3.200x1.600	20	•				




New formulation with up to 98% recycled material in the composition of Basalt Black

Nueva formulación con hasta un 98% de material reciclado en la composición de Basalt Black




**ARCTIC WHITE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6	•	•	•		
3.200x1.500	12	•	•	•		
3.200x1.600	20	•	•	•		



**JUST WHITE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6					
3.200x1.500	12		•			
3.200x1.600	20		•			




**NIEVE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6	•	•			
3.200x1.500	12	•	•			
3.200x1.600	20	•	•			



**AVORIO**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6					
3.200x1.500	12	•				
3.200x1.600	20	•				



**PERLA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6					
3.200x1.500	12					
3.200x1.600	20					



**HUMO**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					
3.200x1.500	12					
3.200x1.600	20					



**NERO**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.500	12	•				
3.200x1.600	20	•				

All Colorfeel models available in Polished finish are Nanotech Polished  
*Todos los modelos Colorfeel disponibles en acabado pulido son Nanotech Polished.*





**IRON COPPER**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.500	12	•				
3.200x1.600	20					



**IRON CORTEN**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.500	12	•				
3.200x1.600	20	•				



**IRON MOSS**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.500	12	•				
3.200x1.600	20	•				



**IRON GREY**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.500	12	•				
3.200x1.600	20	•				



**IRON FROST**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.500	12	•				
3.200x1.600	20					



**LA BOHÈME B01\***

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.600	12	•				
	20					



**SUMMER DALA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
	20					



**WINTER DALA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
	20					

\* La Bohème Special Finish  
\* Acabado especial La Bohème



**SOFIA CUPRUM 2021**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20		•			



**METROPOLITAN**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20		•			

Sofia Cuprum 2021 & Metropolitan available in Steel Touch Finish

*Sofia Cuprum 2021 y Metropolitan disponibles en acabado Steel Touch*



**NEOL EAT**  
TECHNOLOGY

New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene.  
*Nueva tecnología NeolEAT previene la proliferación de bacterias relacionadas con la higiene alimentaria.*

More information about NeolEAT Technology.  
*Más información sobre la Tecnología NeolEAT.*



**90R**

New formulation with up to 90% recycled material in the composition of Neolith slabs  
*Nueva formulación con hasta un 90% de material reciclado en la composición de las tablas de Neolith*

More information about 90R Technology.  
*Más información sobre la Tecnología 90R.*

# Bookmatch & Endmatch

Some Neolith models have the possibility of being presented with a Bookmatched effect (mirror effect) the same way the natural marble can be directly extracted from the quarries. For each model there exists a Reverse option (referred to with an "R") which enables to create bookmatched options.

The Endmatch is a very special feature that the design of the Calacatta, Calacatta Gold, Blanco Carrara and Nero Marquina own. Using the same slab just turning it 180°, it's possible to obtain continuing vein with endless pattern.

*Algunos modelos Neolith permiten la posibilidad de presentarse con efecto Bookmatch (efecto espejo) de la misma forma que el mármol natural es directamente extraído de una cantera. Para cada modelo se ha creado una versión reversa (marcada con "R") para presentar efectos Bookmatched.*

*El Endmatch es una característica muy especial que tienen los diseños de los modelos Calacatta, Calacatta Gold, Blanco Carrara y Nero Marquina. Usando la misma tabla, sólo girándola 180°, puede obtenerse un patrón de vena continua sin fin.*

## ESTUARIO E01 BOOKMATCH



Estuario E01



Estuario E01R



Estuario E01



Estuario E01R



Estuario E01

## ESTUARIO E05 BOOKMATCH



Estuario E05



Estuario E05R



Estuario E05



Estuario E05R



Estuario E05

**CALACATTA ROYALE BOOKMATCH**



Calacatta Royale CR01



Calacatta Royale CR01R



Calacatta Royale CR01



Calacatta Royale CR01R



Calacatta Royale CR01

**CALACATTA GOLD BOOKMATCH**



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01R



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01R



Calacatta Gold CG01

**CALACATTA LUXE BOOKMATCH**



Calacatta Luxe CL01




Calacatta Luxe CL01R



Calacatta Luxe CL01




Calacatta Luxe CL01R




Calacatta Luxe CL01


**BLANCO CARRARA BOOKMATCH**




Blanco Carrara BC02




Blanco Carrara BC02R



Blanco Carrara BC02




Blanco Carrara BC02R




Blanco Carrara BC02


**BLANCO CARRARA BC02 ENDMATCH**




Blanco Carrara BC02




Blanco Carrara BC02



Blanco Carrara BC02



Blanco Carrara BC02



Blanco Carrara BC02

**ALEXANDRA BOOKMATCH**



Alexandra AX01



Alexandra AX01R



Alexandra AX01



Alexandra AX01R



Alexandra AX01



CALACATTA BOOKMATCH



Calacatta C01R



Calacatta C01



Calacatta C01R



Calacatta C01



Calacatta C01R

CALACATTA ENDMATCH



Calacatta C01



Calacatta C01



Calacatta C01



Calacatta C01



Calacatta C01

CALACATTA GOLD ENDMATCH



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01

ARABESQUE BOOKMATCH



Arabesque AR01



Arabesque AR01R



Arabesque AR01



Arabesque AR01R



Arabesque AR01

SAN SIMONE BOOKMATCH



San Simone SM01



San Simone SM01R



San Simone SM01



San Simone SM01R



San Simone SM01

COLORADO DUNES BOOKMATCH



Colorado Dunes CD01



Colorado Dunes CD01R



Colorado Dunes CD01



Colorado Dunes CD01R



Colorado Dunes CD01

NIAGARA BOOKMATCH



Niagara NG01



Niagara NG01R



Niagara NG01



Niagara NG01R



Niagara NG01

NERO MARQUINA BOOKMATCH



Nero Marquina NM01



Nero Marquina NM01R



Nero Marquina NM01



Nero Marquina NM01R



Nero Marquina NM01

NERO MARQUINA ENDMATCH



Nero Marquina NM01



Nero Marquina NM01



Nero Marquina NM01



Nero Marquina NM01



Nero Marquina NM01

# Design variants in 6mm

## *Variantes de diseño en 6mm*

To avoid the repetition of design in some Neolith models of 6 mm thickness, variants have been created which will be sent in a random manner once these colors are ordered, without the possibility of choosing the specific design.

*Para evitar la repetición de diseño en algunos modelos Neolith de 6 mm de espesor, se han creado variantes que se enviarán de forma aleatoria, en los pedidos de estos colores, sin la posibilidad de elegir el diseño.*

### ABU DHABI WHITE




### HIMALAYA CRYSTAL



**MONT BLANC**



**SHILIN**



**RETROSTONE**





**STRATA ARGENTUM**



**SUMMER DALA**



**MIRAGE**



**WINTER DALA**




**NEW YORK - NEW YORK**




**BETON**



ZAHA STONE



MAR DEL PLATA




ASPEN GREY



WULONG



AMAZONICO



KRATER







*@fatimacanto's Residence, Madrid (Spain)*  
*Furniture: Summer Dala*  
*Designed by: La Mirateca*





LAYLA



CALATORAO



PULPIS



METROPOLITAN



SOFIA CUPRUM 2021



# Models only available for projects

## *Modelos solo disponibles para proyectos*

Starting from 4.000 m<sup>2</sup> (43.000 sqft) for 3 & 6 mm and 3.000 m<sup>2</sup> (32.300 sqft) for 12 mm and 2.000 m<sup>2</sup> (21.500 sqft) for 20 mm thickness, Neolith offers a series of different models to choose for large scale projects.

Ask your nearest distributor for more information.

*A partir de 4.000 m<sup>2</sup> para 3 y 6 mm y 3.000 m<sup>2</sup> para 12 mm y 2.000 m<sup>2</sup> para 20 mm de espesor, Neolith tiene disponibles una serie de modelos distintos para elegir para grandes proyectos.*

*Consulta a tu distribuidor para más información.*



ESTATUARIO E02 / E02R



ESTATUARIO E03 / E03R



ESTATUARIO E04 / E04R



ESTATUARIO E06 / E06R



*ARABESCATO AC01*



*ARABESCATO AC01R*



*TEXTIL WHITE*




*MARFIL*



*ESTUARIO E07 / E07R*



*ESTUARIO E08 / E08R*



*BLANCO CARRARA BC01/R*



*ONYX 001/001R*  
*ONYX TRANSLUCENT 8MM*



**Models only available for projects**  
*Modelos solo disponibles para proyectos*



VALANGES



LIGHT TRAVERTINO



TRAVERTINO NAVONA



TRAVERTINO CLÁSICO



TAJ MAHAL



JURA STONE



CONCRETE TAUPE



STRATA ARGENTUM 7006



*TIMBER ICE*



*TIMBER ASH*



*TIMBER OAK*



*TIMBER NIGHT*



*SCANDINAVIA*



*LA BOHÈME B02*



*TIMBER ARANCIO*



*TEXTIL BLACK*

# Models only available for projects

*Modelos solo disponibles para proyectos*



PIETRA SERENA



BASALT ASH




MOONLIGHT



PIACENTINA



VENICE MIDNIGHT



MAGMA



BELGIAN BLUE



*IRON SILVER*



*IRON GREEN*



*IRON BLUE*



*IRON ASH*



*STEEL MARENGO*



*NERO MARQUINA  
PENCIL VEIN & R*



*SOFIA CUPRUM GREY*

# Models only available for projects

*Modelos solo disponibles para proyectos*




AMARILLO LEGENDA




ARANCIO




ROJO QATAR



LUNA



MOKA



BOMBÓN




CHOCOLATE





*MELA*



*VERDE LEGENDA*



*COBALTO*

# Custom-Made Colors

Starting from 4.000 sqm (43.000 sqft) Neolith can develop and create from scratch custom-made colors that meet most demanding architectural requests. Ask your nearest distributor to find out more.

*A partir de 4.000 m2 Neolith puede desarrollar y crear desde cero modelos personalizados que cumplan con las más exigentes demandas del mundo de la arquitectura e interiorismo. Consulta a tu distribuidor más cercano para saber más.*





*Enigma, Barcelona (Spain)*

*Flooring, Islands, Wall Cladding and Air  
Extractors: Neolith Customized Model*

*Designed by: RCR Arquitectes & Pau Llimona  
Fabricated by: Marbres Rodón  
Image: Dámaso Pérez-Fototec*



		3200 x 1600 mm					3200 x 1500 mm					3600 x 1200 mm				2600 x 1200 mm					
		12 and 20 mm					6 mm					3 and 6 mm				6 mm					
		Finishes available																			
Color		Satin	Silk	Polish.	U.Soft	Riv/Slate	Satin	Silk	Polish.	U.Soft	Riv/Slate	Satin	Silk	Polish.	Riv/Slate	Satin	Silk	Polish.	U.Soft	Riv/Slate	
COLORFEL NEOLITH	Arctic White	12	20/12	20/12 <sup>N</sup>			6	6	6 <sup>N</sup>			6/3					6				
	Avorio	12										3									
	Humo											3									
	Just White		20/12				6	6					3	3							
	Nero	20/12					6						3			6					
	Nieve	12	12				6	6					6/3				6				
FUSION NEOLITH	Perla											6/3									
	Arena	12					6					3				6					
	Aspen Grey		20/12					6					3								
	Barro	20/12					6					3				6					
	Basalt Beige											3									
	Basalt Black	20/12					6					6/3				6					
	Basalt Grey	20/12					6					6/3				6					
	Beton		20/12					6			6		3				6				
	Cement	20/12					6					3				6					
	Krater					12					6										
	Lava						6					6/3									
	Mar del Plata					12					6										
	Mirage		12					6													
	Nero Zimbabwe					20/12					6				3						6
	New York-New York		20/12					6					3								
	Phedra	12					6					3				6					
	IFORN NEOLITH	Pierre Bleue						6													
		Pietra Grey		12				6													
		Pietra di Luna		20/12				6					3				6				
		Pietra di Osso		12				6					3								
Pietra di Piombo			20/12				6					3									
Retrostone			12				6														
Shilin						20/12					6										
Terrazo Ceppo			12				6														
Wulong						20/12					6										
Zaha Stone			20/12				6					3				6					
TIVOLICER NEOLITH		Iron Copper	12					6					3				6				
		Iron Corten	20/12					6					6/3				6				
		Iron Frost	12					6					3								
		Iron Grey	20/12					6					3				6				
	Iron Moss	20/12					6					3				6					
THE NEW CLASSTONE	La Bohème B01	12					6														
	Summer Dala		12					6													
	Winter Dala		12					6													
THE NEW CLASSTONE	Abu Dhabi White	20/12	12				6	6													
	Alexandra AX01/AX01R	20/12	20/12	20/12	20/12		6	6	6												
	Amazonico					12			6		6										
	Arabesque AR01/AR01R	20/12	20/12	20/12	20/12		6	6	6												
	Blanco Carrara BC02/B02R		12					6					3								
	Calacatta C01/C01R	20/12	20/12	20/12	20/12		6	6	6				3			6	6	6			
	Calacatta Gold CG01/CG01R		12	12	12		6	6	6				3								
	Calacatta Luxe CL01/CL01R			12	12				6		6										
	Calacatta Royale CR01/CR01R	20/12	20/12	20/12	20/12		6	6	6												
	Calatorao	20/12						6					3								
	Calista	20/12	20/12	20/12	20/12		6	6	6												
	Colorado Dunes CD01/CD01R	20/12	20/12	20/12	20/12		6	6	6												
	Estuario E01/E01R	20/12	20/12	20/12	20/12		6	6	6				3			6	6	6			
	Estuario E05/E05R		12	12	12		6	6	6												
	Himalaya Crystal			20/12	20/12				6	6											
	Layla			20/12		20/12			6		6										
	Mont Blanc		20/12					6					3								
	Nero Marquina NM01/NM01R		12	12				6	6												
Niagara NG01/NG01R	20/12	20/12					6	6													
Pulpis		12					6					3				6					
San Simone SM01/SM01R	20/12	20/12	20/12	20/12			6	6	6												
Strata Argentum					12					6				3							
Whitehaven WH01/WH01R	20/12	20/12	20/12	20/12			6	6	6												
SEEL NEOLITH	Metropolitan						6														
	Sofia Cuprum 2021		20/12				6														

Special finishes | Acabados especiales : Metropolitan & Sofia Cuprum 2021 Steel Touch Finish; Mar del Plata, Layla, Shilin, Wulong & Amazonico: Slate Finish <sup>N</sup>: NanoTech Polished

The effective length of the slabs in the Décor Polished colors of the Classtone Collection is 3,170mm instead of 3,200mm.

La longitud efectiva de las tablas en los colores Décor Polished de la colección Classtone es de 3.170mm en lugar de 3.200mm.

Colors Basalt Black, Basalt Grey, Arctic White, Nieve and Nero present an improved version of the Satin finish that achieves better surface properties without changing the appearance.

Los colores Basalt Black, Basalt Grey, Arctic White, Nieve y Nero presentan una versión mejorada del acabado Satin que consigue unas mejores propiedades en la superficie sin cambiar el aspecto.

● New color 2022  
Check availability with the local distributor

Color nuevo 2022  
Consulta la disponibilidad con tu distribuidor

NEOLITH  
touch.feel.live

RESPONSIBLE TEAM /  
*EQUIPO RESPONSABLE*  
Neolith Branding Team

DESIGN /  
*DISEÑO*  
Neolith Team

PRINTS /  
*IMPRIME*  
Impressa. Artes Gráficas